FOR MYSORE STATE

Public (1954) Department.

MS SERIES

G.O. NO. 1356

1356

Dated 17/8/54

Passed

Sd/- Supdt

[Despatch Abstract.]

Community Projects - South Kanara area - Block II - communications - Construction of 10 culverts on 10 newly formed road from Chellura to Saipp[illegible] Estimate - Sanctioned.

Ref.C.No.2252/53-B.

Project Executive Office, S.K.,
Mangalore, dated 1[illegible] 1954.



From
Sri.H.Narasimha,
Project Executive Officer,
Mangalore.

To
The Director of Community Proj
& Ex.Officio Addl.Secretary to
Govt. Agri. C.P. Dept., MADRAAS

Sir,

COMMUNITY PROJECTS - South Kanara - Block II - Communica
Road.from Chellur to Sajip Padu and culverts on the road
Estimate - Sanction - Requested.

I submit herewith estimates in duplicate, for the formation of a road from Chellur to Sajip Padu with 10 culverts in Block II. The particulars ~~requested are~~ required are furnished below:

1. Block: II
2. Name of work: Construction of a road from Chellur to Sajip Padu with 10 culverts.
3. Whether the work is in the approved list: Yes: It is item No.7 und katcha roads in Block II in the addl. list of works approved by the Project Advisory Committ in its meeting on 23-4-5 The culverts are to be counted against 100 cul verts provided for in th overall programme for th Block.

71191

4. Estimated cost:

	Earth work:	Rs.3200/-
	Culverts:	Rs.7850/-
	Total.	Rs.11,050/-

5. Expenditure to be born by Community Project: For culverts only. Rs.7850/-.
6. People's contribution: Earth Works Rs.3200/-.

7. Remarks: The proposal is to construct a road from Chellur to Sajip Padu with 10 culverts,. The villagers have formed this road which originally was only a foot path. The estimated cost of the road is Rs.3200/-. The road requires 10 culverts, the estimated cost of which is Rs.7850/-, and this has to be met from Community Project funds. So far only 75 culverts have been sanctioned for Block II against the target of 100 culverts. This road gives connection to the District Board road on the east, and the river Netravathi on the north, and is very beneficial to the villagers of Sajip Padu and Chellur who did not have any road so far

The road also passes through some patta lands, the registered holders of which have agreed to relinquish the lands required for the road and culverts. Action is being taken to accept the relinquishments. The work is included in the overall programme and there is ~~is~~ financial provision also. The estimates have been technically scruti by the Asst.Engineer (C.P.). As the estimated cost of culver exceeds Rs.5000/-, the estimates are submitted to Governmen for favour of sanction. I request that they may kindly be sanctioned. The road work has already been completed by the beneficiaries.

Yours faithfully,

Project Executive Officer. 21/5

Encl: Estimates induplicate.

JC/21-~~5~~-54.

RD 10/7/54

Agri(DII)

Memo No. 71494 Agri(DII) 54-1 dt. 7.6.5

Sub:- Cls. S. Kanara Area. Block II. Commu
-Cahires. Construction of 10 culverts on h
newly formed road from Chellur to
Sajip Padu. Estimate

Ref:- from the PWD. Mangalore reg Cno
2252/52-B dated 14.5.54.

The estimate and plans received wi
the letter cited are herewith returne
the PWD. Mangalore. The rates for items
of work as reckoned in the estimate
require the following corrections

1) It is presumed that cement is to
conveyed from Mangalore to the Site. If s
the distance via Huda and Pane manga
is seen to be less than 21 miles to the
District board road from which the Kuteh
road branches off., against 35 miles
provided in the estimate. As the Kutehe
road is reported to have been formed rig
up to the river Nethravati, it may be possi
to convey cement by boat, the distance
from Mangalore will being less than 15 mi

2) For the above reason, sand may also
got from the Nethravati, at a distance of
less than an average of 2 miles, against
5 miles adopted

3) The rate for cement concrete 1:2:4,
reinforced concrete, should be worked o

accordingly to S. I No. 37 , which does not include a separate rate for mixing mortar the rate now adopted includes these charges also, once when the rate for Cement mortar is adopted and again when a labour of mason, 6 men and 10 women, is entered. The

The DEO is requested to revise the estimate accordingly and resubmit the same for sanction. He is also requested to furnish fresh copy of the estimate as corrected, as the two copies now returned seem to be corrected more than once and are ~~under~~ difficult to ~~read~~ decipher.

6-54

Sd/-

4/6/54

Ref.2252/53-B Project Executive Office,S.K.,
Mangalore, dated 2-8-1954.

ADDITIONAL ASST. SECRETARY TO GOVERNMENT
1 AUG 1954
727
PUBLIC DEPARTMENT

From
Sri.H. Narasimha,
Project Executive Officer,
Mangalore.

To
The Director of Community Pro
Ex.Officio Addl. Secretary to
Government, Madras.

Sir,

Community Projects--South Kanara--Block II--Communications
Road from Chellairu to Sajip Padu & culverts on the road--
Estimate--Resubmitted.

Ref: Memorandum No.71494 Agri.D.VI/54-1 dated 7-9-54.

The estimate returned along with the memorandum cited above, with remarks is herewith resubmitted after attending to t points mentioned therein. A copy of the Asst. Engineer's letter No.637-E dated 16-7-54 is enclosed herewith. A fresh copy of th estimate is also submitted.

Yours faithfully,

3.8.54

for Project Executive Officer.

Encls: 1 file of plan and estimate.
1 copy of Asst.Engineer's letter.

Copy of letter No.637-E dated 16--7--1954 from the Asst. Engineer (C.P.) Mangalore to the ProjectExecutive Officer,Mangal

---

Sub: Community Projects--South Kanara--Block II--Communications-
Construction of 10 culverts onthe newly formed road from
Chellairu to Sajip Padu--Estimate--

Ref: Memo No.71494 Agri.D.VI/54-1 dated 7-6-1954.
P.E.O's No.Ref.2252/53-B dated 11-6-1954.

Provision has been made in the above estimate to convey the required cement for the construction of culverts inthe above mentioned road, from Mangalore via Kalladka Manchi road which is a direct route and which is accessible in all parts of the season. The length of the march is 35 miles as shown in the estimate, and this is the route in which cement can be conve at a cheaper rate than the other suggested in the above mentione memo. The rates are Rs.85-12-6 by theabove said route and Rs. 103-9-6 by the alternate route suggested. A comparative statemer in support of this is also enclosed for perusal.

Though the distance through Panemangalore Mudu road is about 22½ miles (16 miles 3 furlongs plus 5 miles plus 1 mile there is a big stream near Panemangalore which has not been bridged so far (proposed Nandavar bridge). This stream is usually in floods during rainy season because of backing up of wa from the Nethravathi River and no vehicles can cross this stream

even upto December. Goods are conveyed to these interior places only through the route adopted in the estimate. Regarding the other route suggested i.e. by boat, I have to say that the road has been-formed not been to the entire length. The road has been formed in bits here and there leaving gaps for the construction of culverts. Hence cement has to be conveyed from the river bank by head load only which involves more ~~exm~~ expenditure.

Para 2: For the reason that the road has not been formed throughout the length sand has also has to be conveyed by head load for an average distance of 2 miles which is costlier than conveying 5 miles by road. Hence 5 miles road has been adopted. In these circumstances, the lead provided for conveying of cement and sand need no change and therefore no corrections have been carried out.

Para 3: The rate for cement concrete 1:2:4 for R.C.work has been worked out as per S.I.No.37. I bring to your notice that S.I.No. is not for R.C. work as pointed out in the memo. This may be verified once again. In addition no separate rate has been given for mixing mortar in the data worked out Rs.2-1-1 the rate for mixing 45 C.ft. of mortar of 1:2 mix has been deducted from the total amount and a rate has been arrived at for cement concrete 1:2:4 mix and this rate has been adopted for R.C.concrete work. Perhaps this might have been overlooked.

In these circumstances explained above no revision of the estimate seems to be necessary. Anyhow a fresh copy of the estimate has been taken and enclosed along with the original estimate is directed.

	Description of work	Quantity	Unit	Amount
	Earth work excavation in ordinary soil for trenches			
	SS 20 B -	416.0	cum	416.0
	Earth work excavation in Rock by open blasting for trenches			
	SS 20 B (b)	23.4	cum	23.40
	Excavation in soft disintegrated rock			
	SS 17	28.40	cum	28.40
	Excavation in soft laterite			
	SS 17 B1	23.40	cum	23.40
	Sanding the round concrete pipes with excavated sand			
	SS 250	0.46	cum	0.46
	Providing local temporary shed for	1.00		1.00
	Supervision charges @			
		40		
		1.00		1.00
		241.00		

Certified that the above measurements are correct & the supply of Materials

Signature
Designation
Mason

District South Kanara Taluk Mangalore Island and Sub Taluk

Village and Survey Date and cost of original construction

Name and number of work Date and cost of last repairs

Details of work.	Number.	Measurement in feet. Length.	Breadth.	Depth.	Area or contents.	Total quantity of each description of work.
Earthwork excavation in ordinary ordinary Cement						
South O/0 to O/1	1	660	5'-0"	1'0"	3300	
" O/1 to O/2	1	660	6'-0"	1'0"	3960	
" O/2 to O/3	1	660	4'-0"	1'0"	2640	
" O/4 to O/5	1	660	5'-0"	1'0"	3300	
O/5 to O/5+330	1	330	4'-0"	1'0"	1320	
1/0 to 1/1	1	660	6'-0"	1'0"	3960	
1/1 +330 to 1/2	1	660	7'0"	1'0"	4620	
1/3 to 1/4	1	660	6'-0"	1'0"	3960	
1/4 to 1/5	1	660	5'0"	1'0"	3300	
1/6 to 1/7	1	660	6'0"	1'0"	3960	
1/7 to 1/7+330	1	330	5'0"	1'0"	1650	
1/7+330 to 2/0	1	990	4'0"	1'0"	3960	
2/0 to 2/1	1	660	3'-0"	2'-9"	5610	
2/2 to 2/3	1	660	5'0"	1'0"	3300	
2/3 to 2/4	1	660	5'0"	2'0"	6600	
2/0+330 to 2/0	1	990	4'0"	3'0"	11880	
2/2 to 2/3	1	330	6'0"	3'0"	5940	
2/5 to 2/6	1	660	4'0"	3'0"	7920	
2/6 to 2/7	1	660	4'0"	3'0"	7920	
					62040	

Details of work.	Number.	Measurement in feet.			Area or contents.	Total quantity of each description of work.
		Length.	Breadth.	Depth.		

Assistant Engr.
Community Proj...
S. K. MANGALO

a ber. (1)	Quantity. (2)	Description of work. (3)	Rate. (4)	Per (5)	Amount. (6)	Total. (7)
			Rs.		Rs.	Rs.
1	95 sqm	Earth work excavation in foundation trench including removing the excavated earth to a lead of 50 m and lift.	21-0	100 sqm	2034	2035-00
2	1920 sqm	Sectioning the floor including removing the excavated earth to a lead of 50 m and lift.	0-4-6	100 sqm	1227	222-00
3	60 sqm	Forming floor in emplacement including watering, Cleaning etc.	1-1-0	100 sqm	66	66-00
4	1 no	For carrying out the L.S	—			600-00
5	L.S	Extra for existing Earth work Lift		L.S		77-00
6	L.S	Extra for unforeseen items such as Excavation below ground water table, dewatering etc.				80-00
7	L.S	Petty Supervision Contingencies etc.				120-00
						3200-00
						3200/-

Executive Engineer
Supervision CP
Mangalore
29/8/83

SCHEDULE FORM—Abstract.

	Rate.	Per	Amount.	Total
	(4)	(5)	(6)	(7)
	Rs.		Rs.	Rs.

Report to accompany the estimate for forming a road fr
Chellur to Sajeep Padu.. Estimated Rs. 11,050/-.

This estimate provides for the formation of a new road from
Sajeep Padu, about 2 miles 4 furlongs: There is only a foo
ow existing. The necessity for this road may be explained by
oncerned assistant Project officer.

The estimate comprises of forming a new road 2½ miles l.
Construction of a slab Culvert of 4'-0 span and 9'-0 he
in S.F.No. 99/1 of Sajeep Nadu Village
Construction of a slab Culvert 4'-0 span and 6'-0 height in
No. 99/1 of Sajeep Nadu Village.
Construction of 2'-6 slab Culverts 8 Nos, in S.F. No 9
81/2. 81/1A. 77/2.C.2.1. 75/3, 8/2, 8/2, and 7/3 of Sajeep Padu Vill

Road work. Rs. 3200.

Road work consists of earth excavation for cutting out a ne
road a length of 2½ miles. Provision is also made for S
Road regrading the road surface reducing the gradient
et is steep. Reforming the surface in S.No 99/1 at the ne
2 slab Culvert provision is made for forming, side c
ind removing rock, from the surface. Provision is
made for extra leads and lifts, and other miscellaneous item
Constructing a slab Culvert 4'-0 Vent in S.F. No 99/1 of Sajee
Village Rupees 15'50/-

Details of Construction

Soil is hard gravel mixed with rough stones boulde
Lump sum provision is made for earth work, exca
for foundation. Foundation will be of Concrete be
tones 1½" in Cement mortar 1:5:10. For the body walls,
alls and the returns. The body wall, head walls, parap
will
with be of Random rubble in Cement mortar 1:5. As the
slabs cannot be got in the locality, R.C. slab has been pro
for the Covering slab as shown in the plan, enclosed. A
arapet wall a copying of Concrete broken stones 3/4" in
mortar 1:2:4 has been provided. Rough stone dry pit
has been provided for the protment on the sides. Lum
provision has been made for the miscellaneous items of ho
and other Contingencies.

Construction of a slab Culvert 4'-0 and 5'-0 height in S.F
of Sajeep Nadu Village Rs. 11001-

D.P.H. II-14. 20,006—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಬ್ಧ್ಧಿ).

ನೋಟೀಸು-

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಹೆತ್ತವ / ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾದ ಗೆ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸಿಗನುಸಾರ ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರುಮಾಡಲು ನೀನು ತಪ್ಪಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ ಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ / ಅಪರಾಹ್ನ ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪ ಡುವ / ಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು [illegible] ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡದಿದ್ದು, ಆ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಬೂಬು ತೋರಿಸಲು ಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ನೀನಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಘಿಲ್ಯಾದು ವ್ಯವಹರಣೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟರ್
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್.

ಕೇಂಜ್.

ತಾರೀಖು 19 .

D.P.H. II-14

DUPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಬ್ಧ್ಧಿ).

ನೋಟೀಸು-

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಹೆತ್ತವ / ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾದ ಗೆ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸಿಗನುಸಾರ ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರುಮಾಡಲು ನೀನು ತಪ್ಪಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ ಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ / ಅಪರಾಹ್ನ ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪ ಡುವ / ಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡದಿದ್ದು, ಆ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಬೂಬು ತೋರಿಸಲು ಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ನೀನಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಘಿಲ್ಯಾದು ವ್ಯವಹರಣೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟರ್.
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್.

ಕೇಂಜ್.

ತಾರೀಖು 19 .

D.P.H. II-14

TRIPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಬ್ಧ್ಧಿ).

ನೋಟೀಸು-

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಹೆತ್ತವ / ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾದ ಗೆ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸಿಗನುಸಾರ ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರುಮಾಡಲು ನೀನು ತಪ್ಪಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ ಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ / ಅಪರಾಹ್ನ ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪ ಡುವ / ಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡದಿದ್ದು, ಆ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಬೂಬು ತೋರಿಸಲು ಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ನೀನಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಘಿಲ್ಯಾದು ವ್ಯವಹರಣೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟರ್.
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್.

ಕೇಂಜ್.

ತಾರೀಖು 19 .

tails of Construction similar to that in item No 2 above detailed plan is enclosed.

Construction of 2'-6 slab Culvert in S.F. Nos 97/4, 81/2, 81/1A 77/2c2, 75/3, 8/2, 8/2, and 7/3, of Sajeep Padu Village, 8. Nos, stimated Rs. 5200/-

Provision is made for earth work excavation for the Foundation Concrete broken stone 1½" in Cement mortar 1:5:10: has been provided for the Culverts foundation; The body wall and The head walls parapet will be of Random Rubble in cement mortar 1:5:. Covering slab for the Culvert will be of R.C. slab - There will be a Pofying of Concrete broken stone ½" in Cement mortar 1:2:4:. Rough stone dry revetment has been provided for the sides, and Lump sum provision is made for other unforseen items of works, a detailed plan is also enclosed for reference where the total estimate works

Road work. — —	Rs. 3200/-
Construction of a R.C. slab Culvert of 4'-0" span and 3'-0" height in S.F. No. 99/1 of Sajeep Padu Village. 1. No.	Rs. 1550/-
Construction of a R.C. slab Culvert of 4'-0" span and 5'-0" height in S.F No 99/1 of Sajeep Padu Village 1. No. . . .	Rs. 1100/-
Construction of 8. Nos of 2'-6 R.C. slab Culverts in S.F. No 97/4, 81/2, 81/1A, 77/2c2 75/3, 8/2, , 8/2, and 7/3 of Sajeep Padu Village	Rs. 5200/-
Total.	11.050.

Enclosed.

1 Estimate in duplicate.
3. Plans.

Sd. C. A. Gaffoor.
24. 9. 53.
Assistant Engineer
P.W. Mangalore.

D.P.H II-14. 50,006—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ 36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಹೆತ್ತವ / ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾದ ಗೆ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸಿಗನುಸಾರ ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬ್ಗೆ ಹಾಜರುಮಾಡಲು ನೀನು ತಪ್ಪಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಾಕ್ಷ / ಅಪರಾಸ್ಪ ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪ

ಡುವ / ಡುವ ಬ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು [illegible] ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋಣಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡದಿದ್ದು, ಆ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಗಳು ತಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಫಿರ್ಯಾದು ವ್ಯವಹಾರಣೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

ವ್ಯಾಕ್ಸೆನೇಟರ್
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್.

ಬೇಂಜ್.

ತಾರೀಖು 19

D.P.H. II-14

DUPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಹೆತ್ತವ / ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾದ ಗೆ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸಿಗನುಸಾರ ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬ್ಗೆ ಹಾಜರುಮಾಡಲು ನೀನು ತಪ್ಪಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಾಕ್ಷ / ಅಪರಾಸ್ಪ ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪ

ಡುವ / ಡುವ ಬ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋಣಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡದಿದ್ದು, ಆ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಗಳು ತಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಫಿರ್ಯಾದು ವ್ಯವಹಾರಣೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

ವ್ಯಾಕ್ಸೆನೇಟರ್.
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್.

ಬೇಂಜ್.

ತಾರೀಖು 19

D.P.H. II-14

TRIPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಹೆತ್ತವ / ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾದ ಗೆ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸಿಗನುಸಾರ ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬ್ಗೆ ಹಾಜರುಮಾಡಲು ನೀನು ತಪ್ಪಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಾಕ್ಷ / ಅಪರಾಸ್ಪ ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪ

ಡುವ / ಡುವ ಬ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋಣಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡದಿದ್ದು, ಆ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಗಳು ತಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಫಿರ್ಯಾದು ವ್ಯವಹಾರಣೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

ವ್ಯಾಕ್ಸೆನೇಟರ್.
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್.

ಬೇಂಜ್.

ತಾರೀಖು 19

Data Sheet to accompany the estimate for R.C. slab Culvert, 4-2'-0" Span Culvert at Chillar to Sajeep Trader Road. 17

Quantity	Description of work.	No	Rate			Per	Amount			Total
	Lead Statement									
	Roughstone + metal - - - - 3	miles	M.R.							
	Sand - - - - - - - - 5	miles	M.R.							
	Cement - - - - - - 35	miles	M.R.							
	Cement-mortar 1:2:- 100 c.ft. S.D. No. 45(a)									
100 c.ft.	Sand Cost - - - -		2	8	.	100 c.ft.	2	8	.	
-do-	Lead for the same.		25	12	6	-do.	25	12	6	
50 c.ft.	Cement Cost - - -		87	8	.	25 c.ft	175	.	.	
-do-	Lead for the same 35 M.R. 25-12-6 60 miles 1/2 rate. - - - - 60-0-0 / 85-12-6		85	12	6	100 c.ft	42	14	3	
100 c.ft	mortar mixing charges - -		4	8	.	do.	4	8	.	
R.S.	Sundries - - -		-	-	-	R.S.	.	5	3	
							251	.	.	251
	Cement-mortar 1:5:- 100 c.ft S.D. No. 45 d									
100 c.ft.	Sand Cost - - -		2	8	.	100 c.ft	2	8	.	
-do-	Lead as above - - -		25	12	6	do.	25	12	6	
20 c.ft.	Cement Cost - - -		87	8	.	25 c.ft	70	.	.	
-do-	Lead as above - -		85	12	6	100 c.ft	17	2	6	
100 c.ft	mortar mixing charg		4	8	.	do.	4	8	.	
R.S.	Sundries.		-	-	-	R.S.	.	1	.	
							120	.	.	120
	Cement Concrete 1:5:10, using 1½" size metal 100 c.ft. S.D. No. 33 (H)									
92 c.ft.	1½" size metal - - -		23	.	.	100 c.ft	21	2	7	
-do-	Lead for the same 3 M. M. 6-16-6-6		16	6	6	-do.	15	1	.	
46. c.ft.	Cement-mortar 1:5.		120	-	-	-do.	55	3	2	
1/2 No	Mason III class - - -		2	12	.	each.	1	6	.	
5 Nos	Man Mazdoors - -		1	8	.	-do.	7	8	.	
42 Nos	Women Mazdoors - -		.	13	.	do.	3	4	.	
R.S.	Sundries. - - -		-	-	-	R.S.	.	2	3	
							104	.	.	104
	Random rubble masonary in C.M. 1:5:									
110. c.ft.	Rough stone cost - -		16	.	.	100 c.ft	17	9	7	
-do-	Lead same as above.		16	6	6	-do.	18	.	9	
34. c.ft	Cement-mortar 1:5: - -		120	.	.	-do-	40	12	10	
5 Nos	Mason II class - - -		2	12	.	each.	13	12	.	
4 Nos	Man Mazdoors - -		1	8	.	-do.	6	.	.	
4 Nos	Women Mazdoors - -		.	13	.	-do.	3	4	.	
R.S.	Sundries. - - -		-	-	-	R.S.	-	4	10	
	Cement Concrete 1:2:4 using 3/4" size metal. R.C.C. Cement Concrete 100 c.ft S.D. No. 34						99	12	.	99
92. c.ft.	3/4 size broken metal.		42	.	.	100 c.ft	38	10	3	
-do-	Lead for the same as above		16	16	6.	-do-	15	1	.	
46. c.ft.	Cement-mortar 1:2: - -		251	.	.	-do-	115	7	4	
1. No.	Mason II class - - -		2	12	.	each	2	12	.	
6. Nos	Man Mazdoors - - -		1	8	.	-do.	9	.	.	
10. Nos	Women Mazdoors - -		.	13	.	-do	8	2	.	
R.S.	Sundries. - - -		-	-	-	R.S.	.	7	5	
							100	0	.	100

D.P.H. II-14. 20,006—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮುದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗೆ

ಹೆಸರು ಸಾದ

ಹುದ್ದೆ

ಹಳ್ಳಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಬೇಲಿಯ ಮುಗುಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ನೀವು ಪಟ್ಟಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ತಿಂಗಳ ದಿವಸ ಕ್ಕೆ ಬೇಲಿಯ ಮುಗುಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀವು ಬೇಲಿಯ ಕೆಲವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮುಗುಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಬೇಲಿಯ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೇಲಿಯ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಆದರೆ ಬೇಲಿಯ ಮುಗುಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

D.P.H. II-14

DUPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮುದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗೆ

ಹೆಸರು ಸಾದ

ಹುದ್ದೆ

ಹಳ್ಳಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಬೇಲಿಯ ಮುಗುಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ನೀವು ಪಟ್ಟಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ತಿಂಗಳ ದಿವಸ ಕ್ಕೆ ಬೇಲಿಯ ಮುಗುಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀವು ಬೇಲಿಯ ಕೆಲವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮುಗುಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಬೇಲಿಯ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಆದರೆ ಬೇಲಿಯ ಮುಗುಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

D.P.H. II-14

TRIPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮುದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗೆ

ಹೆಸರು ಸಾದ

ಹುದ್ದೆ

ಹಳ್ಳಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಬೇಲಿಯ ಮುಗುಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ನೀನು ಪಟ್ಟಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ತಿಂಗಳ ದಿವಸ ಕ್ಕೆ ಬೇಲಿಯ ಮುಗುಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಬೇಲಿಯ ಕೆಲವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮುಗುಮನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡಲು ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಬೇಲಿಯ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಆದರೆ ಬೇಲಿಯ ಮುಗುಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

Data Sheet to accompany the estimate for the Construction of a R...
4-0 span Culvert at Chellur to Sajeep Padu road —

19

Quantity	Description of work.	No.	Rate			Per	Amount			To		
46. cft.	Reduction mixing charges					B.F.	189.	8	.			
							2.	1	1			
	Rain forced Cement Concrete slab 1:2:4: using 3/4" metal						187.	6	11			
1. cft	Cement Concrete 1:2. for R.C.C. work		187	6	11	100 cft	1	14	.			
5. 16 lbs	Steel cost (Local rate)		25	.		1 cwt.	1	2	5			
. do.	Binding rods and tying & fills		5	12	.	1 cwt	. 0	4	3			
1. 89. ft	Embossing slab.			11	3	1 sq ft	.	11	3			
L. S.	Sundries					L. S.	.	8	1			
							4	8	0	4,	8	
	Cement Concrete 1:1½":3" using 2" broken metal 66/3. and ½" metal 33/3 — 100 cft S. I. No.											
61 cft	3/4" size metal cost		42	.	0	100 cft	25	9	11			
31. cft	½" size metal cost		55	.		. do.	17	.	10			
46 cft	Cement mortar 1:½		323	8	.	do.	148	13	.			
½ Nos	Masons II class		2	12	.	each	1	6	.			
5. Nos	Man mazdoors		1	8	.	. do.	7	8	.			
4. Nos	Women mazdoors		.	13	.	. do.	3	4	.			
92. cft	Stone dead		16	6	6	100 cft	15	1	0			
L. S.	Sundries					L. S	.	5	3			
							219	0	0	219	.	
	Rough stone dry packing for revetments and aprons, 100 cft S. I. No.											
110. cft	Rough stone cost		16	.	.	100 cft	17	9	7			
-do-	Lead same as above		16	6	6	. do.	18	.	9			
1. No.	Wodder		3	.	-	each	3	.	.			
3. Nos	Man mazdoors		1	8	.	. do.	4	8	.			
2. Nos	Women mazdoors		.	13	.	. do.	1	10	.			
L. S.	Sundries					L. S.	.	3	8			
							45	0	0	45	.	
	Cement mortar 1:1½". S. I. No. 45											
100 cft	Sand cost		2	8	.	100 cft	2	8	.			
-do-	Lead for same 5 M.M.R.		25	12	6	-do-	25	12	6			
66 2/3. cft	Cement cost		87	8	.	25 cft	233	5	4			
-do-	Lead for Cement		86	12	6	100 cft	57	3	.			
100 cft	Mortar mixing charges		4	8	.	do	4	8	.			
L. 45	Sundries					L. S.	.	3	2			
							323	8	.	323	8	
	Coursed rubble in cement mortar 1:5: second sort 100. cft S. I. No. 66.											
60. cft	Coursed rubble stones including dead stones		28	.	.	100 cft	16	12	9			
50. cft	Rough stone		16	.	.	do.	8	.	.			
110. cft	Stone lead as above		16	6	6.	-do.	18	.	9			
32. cft	Cement mortar 1:5		120	.	.	. do.	38	6	5			
½ Nos	Masons II class		2	12	.	each	19	4	.			
4. Nos	Man mazdoors		1	8	.	. do.	6	.	.			
4. Nos	Women mazdoors		.	13	.	-do-	3	4	.			
L. S.	Sundries						.	4	1			
							110	0	0	110	.	

Certified That The lead and other particulars furnished in This estimate are correct to The best of my knowledge —

Sd. S. Bhoma Rao
Supervisor. C.O.
Mangalore.
27. 2. 53.

D.P.H. II-14. 20,000—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಎಸಳು).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಗೆ

ಸಂದರ್ಭ ನಾಮ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಲಿಂಗ

ವಾಸಸ್ಥಳ

— ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿ

ಮೇಲಿನ ಮಗುವಿನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ

ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ದರಖಾಸ್ತಿನಂತೆ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ ದಿನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ

ಮೇಲಿನ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ತೋರಿಸಲು ತಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಫಿರ್ಯಾದು ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

D.P.H. II-14.

DUPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಎಸಳು).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಗೆ

ಸಂದರ್ಭ ನಾಮ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಲಿಂಗ

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿ

ಮೇಲಿನ ಮಗುವಿನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ

ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ದರಖಾಸ್ತಿನಂತೆ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ ದಿನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ

ಮೇಲಿನ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ತೋರಿಸಲು ತಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಫಿರ್ಯಾದು ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

D.P.H. II-14

TRIPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಎಸಳು).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಗೆ

ಸಂದರ್ಭ ನಾಮ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಲಿಂಗ

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿ

ಮೇಲಿನ ಮಗುವಿನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ

ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ದರಖಾಸ್ತಿನಂತೆ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ತಿಂಗಳ ದಿನಾಂಕ ದಿನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ

ಮೇಲಿನ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ತೋರಿಸಲು ತಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಫಿರ್ಯಾದು ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

District. S. Kanara. Taluk. Mangalore

Name & no of Village Moolky. Revenue Sub Dy. 24

Name & no of work. Construction of a R.C.C. 4-0" span Culvert at.

Description of work.	No.	Measurement in feet			Area or Contents	Total
		Length	Breadth	Depth		
1) Earth work excavation in all soils except rock, requiring blasting - including inside lead & lifts and including filling basement &c						
Earth work. —	—	—	—	L.S.	L.S.	L.S.
2) Cement Concrete 1:5:10 using 1½" size granite broken stone.						
For abutments and aprons . .	1	16-0"	13-0"	1-0"	208	210.cft
3) Random rubble masonary in C.M. 1:5						
For abutments.	2.	15-0	4'+1'6"/2	9-0"	743.cft	
Over the slab up to the slab level.	2.	15-0	0-9	0-8½"	20 cft	
					763. cft	770.cft
4) R.C.C. slab in C.M. 1:2:4. using ¾" Granite Metal						
For decking - - - -	1	15-0	5-6	8-6	518.4cft	519.cft
5) Cement Concrete 1:1½":3. using 66¾ cft ¾" metal and 33⅓% ½" metal 3" thick						
For wearing coat - - -	1.	12-0	6-0	0-3	19.cft	20.cft
6) Rough stone dry packing for abutment & apron.						
For abutment - -	4.	5-0	5-9	1-0	115	
For aprons - - -	2.	5-0	4-0	1-0	40.	
For Ico walls - - -	2.	4-0	2-0	2-0	32.	
					187 cft	200.cft
7) unforseen charges such as bailing out water if necessary —					L.S.	L.S.
8) Petty supervision & Contingencies -	-	-	-	-	L.S.	L.S.
9) Coursed rubble masonary in C.M. 1:5						
For parapet walls - - -	2.	7-0	1-6	0-10½"	18 cft	20.cft

Sd. A. A. Gaffoor.
24.9.53.
Asst Engineer.
E.P. Mangalore.

Sd. S. Bhomaje Rao
Supervisor. E.D.
Mangalore
1/8/53.

D.P.H. II-14 20,006—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ 36 ಕೆ ಎಂ ಟಿ ಸಿ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ
187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗೆ

ಹಳ್ಳಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಜಿಲ್ಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಲೆಂಜಿನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸಿಗನುಸಾರ

ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಳು ಹಾಳಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾದರುಮಾಡಲು

ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವರ ಬೆನೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ ಜಿ ದಾಳು ಹಾಳಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸು ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯಾದ ಸುಖ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಯಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್.

D.P.H. II-14.

DUPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ಕೆ ಎಂ ಟಿ ಸಿ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ
187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗೆ

ಹಳ್ಳಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಜಿಲ್ಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಲೆಂಜಿನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸಿಗನುಸಾರ

ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಳು ಹಾಳಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾದರುಮಾಡಲು

ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವರ ಬೆನೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ ಜಿ ದಾಳು ಹಾಳಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸು ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯಾದ ಸುಖ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಯಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್.
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್.

D.P.H. II-14.

TRIPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ಕೆ ಅನುಬಂಧ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ
187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗೆ

ಹಳ್ಳಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಜಿಲ್ಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಲೆಂಜಿನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸಿಗನುಸಾರ

ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಳು ಹಾಳಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾದರುಮಾಡಲು

ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವರ ಬೆನೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ ಜಿ ದಾಳು ಹಾಳಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸು ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯಾದ ಸುಖ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಯಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್.
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್.

Description of work.	No	Rate	Per	Amount	Total.
Earth work, excavation in all soils, except rock requiring blasting including initial lead and lift, including filling & removal			Rs. 62½	5.0.0	5.0.0
Cement Concrete 1:5:10	—	104.0	100 cft	218.0	218.0
Random rubble Masonary in 1:5	C.M	99.12.0	do.	768.0	768.0
R.C.C slab in Cement mortar 1:2:4		4.8.0	1 cft	266.0	266.0
3/4 granite metal					
Cement Concrete 1:1½:3: using 3/4" granite metal		219.0	100 cft	44.0	44.0
Rough stone dry packing for revetments & apron		45.0	do.	90.0	90.0
Coursed rubble masonary 2nd sort in Cement mortar 1:5		110.0	do.	22.0	22.0
Unforseen Charges such as baling out water,			L.S.	20.0	20.0
Petty Supervision & Contingencies			L.S.	72.0	72.0
				1550.0	1550.0

Rupees One Thousand five hundred & fifty only 1550.0

Sd. A. A. Gaffoor.
14/9/53
Asst Engineer.
C.O. Mangalore.

Sd. P. Bhaniaji Rao
Supervisor. C.O.
Mangalore.

Technically Scrutinized.
Sd. A. A Gaffoor

D.P.H. II–14. £0,000—20–12–52.

ORIGINAL.

K ಫಾರಂ 36 ನೇ ಲಗುಚ್ಛ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಹೆಸರು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಗ

ಹುಗುವಿನ ಒಕ್ಕಲು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸ ಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯಜಮಾನಿಯನ್ ಪೈಗೆಡಂಜಿನಿಂದ ಲೆವಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ

ಬಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಹುಗುವನ್ನು ದಾರಾ ಬಾಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಡರಾಮ ಬಲು

ನೀವು ಚಿಟ್ಟಿರುವುದರ ದಿನಮುಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಬಿ ಬೈಲಾಗಳ ಬಿ ದಾರಾ ಬಾಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ

ದಾರಾ ಬಾಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಹುಗುವನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹುಗುವನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥಕವಾದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹರಾಗುವಿರೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

D.P.H. II–14.

DUPLICATE.

K ಫಾರಂ (36 ನೇ ಲಗುಚ್ಛ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಹೆಸರು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಗ

ಹುಗುವಿನ ಒಕ್ಕಲು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸ ಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯಜಮಾನಿಯನ್ ಪೈಗೆಡಂಜಿನಿಂದ ಲೆವಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ

ಬಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಹುಗುವನ್ನು ದಾರಾ ಬಾಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಡರಾಮ ಬಲು

ನೀವು ಚಿಟ್ಟಿರುವುದರ ದಿನಮುಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಬಿ ಬೈಲಾಗಳ ಬಿ ದಾರಾ ಬಾಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ

ದಾರಾ ಬಾಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಹುಗುವನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹುಗುವನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥಕವಾದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹರಾಗುವಿರೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

D.P.H. II–14

TRIPLICATE.

K ಫಾರಂ (36 ನೇ ಲಗುಚ್ಛ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಹೆಸರು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಗ

ಹುಗುವಿನ ಒಕ್ಕಲು ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯಜಮಾನಿಯನ್ ಪೈಗೆಡಂಜಿನಿಂದ ಲೆವಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ

ಬಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಹುಗುವನ್ನು ದಾರಾ ಬಾಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಡರಾಮ ಬಲು

ನೀವು ಚಿಟ್ಟಿರುವುದರ ದಿನಮುಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಬಿ ಬೈಲಾಗಳ ಬಿ ದಾರಾ ಬಾಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ

ದಾರಾ ಬಾಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಹುಗುವನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹುಗುವನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥಕವಾದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹರಾಗುವಿರೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

Data Sheet to accompany the estimate for Construction of R.C.C. Culverts of 4'-0" Span at Chelayur, Sajeev, Kadavu road.

Quantity	Description of work.	No.	Rate			Per	Amount			Total		
	Lead statement											
	Rough stone and metal	3 miles	M	R	-							
	Sand - - - - - - - - -	5 Miles	M.	R								
	Cement - - - - - - - -	35 Miles	M.	R.								
	Cement mortar 1:2:- 100 C. ft. S. J. No.											
100. c.ft.	Sand cost - - -		2	8	.	100 c.ft.	2	8	.			
- do -	Lead for the same 5 Miles M.R. 25. 12. 6.		25	12	6	. do	25	12	6			
50. c.ft.	Cement cost. - - - -		87	8	.	25 c.ft.	175	.	.			
- do -	Lead for the same 35 miles. - - 1 to 5. miles 25-12-6 + 60 No's/2 miles 60/-		85	12	6	100 c.ft.	42	14	3			
100. c.ft.	mortar mixing charges - -		4	8	.	do.	4	8	.			
L.S.	Sundries - - - - - - - -		-	-	-	L.S.	.	5	3			
	Cement mortar 1:5- 100 c.ft. S. J. No.						251	.	.	251	.	
100. c.ft.	Sand cost - - -		2	8	.	100 c.ft.	2	8	.			
- do -	Lead for the same as above - -		25	12	6	- do -	25	12	6			
20. c.ft.	Cement cost - - - -		87	8	.	25 c.ft.	70	.	.			
- do -	Lead same as above - - -		85	12	6	100 c.ft.	17	2	6			
100. c.ft.	Mortar mixing charges - -		4	8	.	. do.	4	8	.			
L.S.	Sundries - - - - - - - -		-	-	-	L.S.	.	1	.			
	Cement mortar 1:5:; 10: using 1½" size metal 100. c.ft S. J. No. A. J. H.						120	.	.	120	-	
92. c.ft.	1½" size metal - - - - -		23	.	.	100 c.ft.	21	2	7			
- do -	Lead for the same 3. miles M.R.	16.6.6	16	6	6	. do.	15	1	.			
46. c.ft.	Cement mortar 1:5 - -		120	.	-	. do -	55	3	.			
½ No	Mason II class - - - -		2	12	.	each.	1	6	.			
5. Nos	man mazdoors - - - -		1	8	.	do.	7	8	.			
4. Nos	women mazdoors - - -		.	13	.	. do	3	4	.			
L.S.	Sundries - - - - - - -		-	-	-	L.S.	.	7	5			
	Random Rubble masonary in C.M 1:5:	100. c.ft					104	.	.	104	.	
110 c.ft	Rough stone cost - - -		16	.	.	100 c.ft.	17	9	7			
- do -	Lead for the same as above - -		16	6	6	. do.	18	.	9			
34. c.ft.	Cement mortar 1:5: - - -		120	.	.	. do.	40	12	10			
4. Nos	Man mazdoors - - - - -		1	8	.	each.	6	.	.			
5. Nos	Masons. II class. - -		2	12	.	. do.	13	12	.			
4. Nos	Women mazdoors - - -		.	13	.	. do.	3	4	.			
L.S.	Sundries - - - - - - -		-	-	-	L.S.	.	4	10			
	Cement Concrete 1:2:4: using ¾" metal for reinforcement 100. c.ft S. J. No. 37-						99	12	.	99	12	
92. c.ft.	¾" size metal (broken) - -		42	.	.	100 c.ft	38	10	3			
- do -	Lead for the same as above - -		16	6	6	. do	15	1	.			
46. c.ft.	Cement mortar 1:2. - - -		251	.	-	. do -	115	7	4			
1. No	Mason II class - - -		2	12	.	each.	2	12	.			
6. Nos	man mazdoors - - -		1	8	.	. do	9	.	.			
10. Nos	women mazdoors. - -		.	13	.	- do	8	2	.			
L.S.	Sundries - - - - - - -		-	-	-	L.S.	.	7	5			
4 lbs ft	Deduct cost & mixing mortar for Reinforcement Concrete slabs 1:2:4. 1.6 c.ft. @					mixing	Rate			189	8	.
1. c.ft.	Cement Concrete 1:2: for R.C. work.		187	6	11	100 c.ft				187	6	11
5.16 lbs	Steel cost (local rate) - - -		25	.	.	1 cwt.				1	14	.
. do .	Binding rods & tying grills - - -		5	12	.	. do .				.	2	5
1.59 c.ft.	Centering to slabs - - -			11	3	1 c.ft.				.	4	3
R.S.	Sundries - - -									.	11	3

D.P.H. II-14. 20,006—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ 36 ಕೆ ಎರಡ್ಡಿಗೆ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಟೌನ್ ಪೋಲೀಸ್ ಬೋಡ್ರ್ಸಗಳ ಆಕ್ಟಿನ
187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗೆ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಹೆಸರಿನ ಹೆಸರು

ಮೊತ್ತ

ವಿಳಾಸ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ

ವಾಗಿ ನೀವು ಹೆಸರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಲು

ನೀವು ಸಬ್ಬರು ಮದ್ರಾಸು ಪಟ್ಟಣದ ಪೋಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ

ವಿಧಿಸೋಣವಾಗಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ
ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಗೊತ್ತುವಳಿಯ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಮಯ ದೋರಿ
ಸಲು ಬಿಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬಾದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗುವಂತೆ ಆಗುವುದು.

D.P.H. II-14

DUPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಎರಡ್ಡಿಗೆ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಟೌನ್ ಪೋಲೀಸ್ ಬೋಡ್ರ್ಸಗಳ ಆಕ್ಟಿನ
187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗೆ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಹೆಸರಿನ ಹೆಸರು

ಮೊತ್ತ

ವಿಳಾಸ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ

ವಾಗಿ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಲು

ನೀವು ಸಬ್ಬರು ಮದ್ರಾಸು ಪಟ್ಟಣದ ಪೋಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ

ವಿಧಿಸೋಣವಾಗಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ
ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಗೊತ್ತುವಳಿಯ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಮಯ ದೋರಿ
ಸಲು ಬಿಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬಾದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗುವಂತೆ ಆಗುವುದು.

D.P.H. II-14

TRIPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಎರಡ್ಡಿಗೆ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಟೌನ್ ಪೋಲೀಸ್ ಬೋಡ್ರ್ಸಗಳ ಆಕ್ಟಿನ
187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗೆ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಹೆಸರಿನ ಹೆಸರು

ಮೊತ್ತ

ವಿಳಾಸ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ

ವಾಗಿ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಲು

ನೀವು ಸಬ್ಬರು ಮದ್ರಾಸು ಪಟ್ಟಣದ ಪೋಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ

ವಿಧಿಸೋಣವಾಗಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ
ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಗೊತ್ತುವಳಿಯ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಮಯ ದೋರಿ
ಸಲು ಬಿಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬಾದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗುವಂತೆ ಆಗುವುದು.

Data Sheet to accompany The estimate for Construction of R.C.C Culverts of 4' 0" Span at Chelair Sagiey. Kadu Road.

Quantity	Description of work.	No.	Rate			Per	Amount			Total		
	Cement Concrete 1:1½:3: using ¾" Sizy Granite metal 66⅔ and ½" Metal 33⅓.											
61 cft	¾" Sizy broken Metal		4	2	0	100 cft	25	9	11			
31 cft	½" sizy do — do —		5	5	0	do	17	0	10			
46 cft	Cement mortar 1:2:		32	3	0	do	14	8	13	0		
½ No	Masons II class.		2	12	0	each	1	6	0			
5 Nos	Man mazdoors		1	8	0	do	7	8	0			
4 Nos	Women mazdoors		0	13	0	do	3	4	0			
92 cft	Lead for stone as above		16	6	6	do	15	1	0			
L.S.	Sundries					L.S.	0	5	3			
	Rough stone dry packing for Revetment						219	0	0	219	0	0
110 cft	Rough stone Cost		16	0	0	100 cft	17	9	7			
do	Lead same as above		16	6	6	do	18	0	9			
½ No	Wedder mazdoor		3	0	0	each	3	0	0			
3 Nos	Man mazdoors		1	8	0	do	4	8	0			
2 Nos	Women mazdoors		0	13	0	do	1	10	0			
L.S.	Sundries					L.S.	0	3	8			
	Cement mortar 1:1½" S.S. No 45						45	0	0	45	0	0
100 cft	Sand Cost		2	8	0	100 cft	2	8	0			
do	Lead for The same		25	12	6	do	25	12	6			
66⅔ cft	Cement Cost		87	8	0	25 cft	233	5	4			
do	Lead for Cement		85	12	6	100 cft	57	3	0			
100 cft	Mortar mixing charges		4	8	0	do	4	8	0			
L.S.	Sundries					L.S.	0	3	2			
	Course rubble in Cement mortar 1:5. (Rubble Work)						323	8	0			
60 cft	Coursed Rubble stones including Bond stones		28	0	0	100 cft	16	12	9			
50 cft	Rough stone		16	0	0	do	8	0	0			
110 cft	Stone lead as above		16	6	6	do	18	0	9			
32 cft	Cement mortar 1:5		120	0	0	do	38	6	5			
7 Nos	Masons II class		2	12	0	each	19	4	0			
4 Nos	Man mazdoors		1	8	0	do	6	0	0			
4 Nos	Women mazdoors		0	13	0	do	3	4	0			
L.S	Sundries					L.S.	0	4	1			
							110	0	0	110	0	0

Sd. A. A. Gajjar.
23.5.54

Sd. S. Pahomaji Rao
Supervisor A. & A.
Mangalore.

H II-14. 20,000—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಬಂಧ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ
157 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಗೆ

ಹುಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಊರು

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಜಿಲ್ಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಮುನ್ಸೀಫ್ಕಿನಿಂದ
ಯಾ ಸಿಪಾಯಿ ಬೈಲೀಫಿನಿಂದ ಹೊಡೆಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋಬಿಗಳವರಾ

ದಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಹುಗುವನ್ನು ದಾಳಿ ಹಾಳ್ಮಾಡುವ
ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾದರುಮಾಡಲು

ನೀನು ಚಪ್ಪರುತ್ತಿದರ ದಿನೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಫ್ಲೂ ಅಮಲ್ದಾರ್. ಫ್ಲಿ ದಾಳಿ ಹಾಳ್ಮಾಡುವ
ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ

ಹುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಹುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಮೇಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಸದರೀ ಹುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಖರ್ಚಾದ ಸಮಸ್ತ ಖರ್ಚನ್ನೂ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ತ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನೂ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

D.P.H. II-14

DUPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಬಂಧ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ
157 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಗೆ

ಹುಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಊರು

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಜಿಲ್ಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಮುನ್ಸೀಫ್ಕಿನಿಂದ
ಯಾ ಸಿಪಾಯಿ ಬೈಲೀಫಿನಿಂದ ಹೊಡೆಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋಬಿಗಳವರಾ

ದಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಹುಗುವನ್ನು ದಾಳಿ ಹಾಳ್ಮಾಡುವ
ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾದರುಮಾಡಲು

ನೀನು ಚಪ್ಪರುತ್ತಿದರ ದಿನೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಫ್ಲೂ ಅಮಲ್ದಾರ್. ಫ್ಲಿ ದಾಳಿ ಹಾಳ್ಮಾಡುವ
ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ

ಹುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಹುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಸದರೀ ಹುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಖರ್ಚಾದ ಸಮಸ್ತ ಖರ್ಚನ್ನೂ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ತ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನೂ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

D.P.H. I[illegible]

TRIPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಬಂಧ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ
157 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಗೆ

ಹುಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಊರು

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಜಿಲ್ಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಮುನ್ಸೀಫ್ಕಿನಿಂದ
ಯಾ ಸಿಪಾಯಿ ಬೈಲೀಫಿನಿಂದ ಹೊಡೆಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋಬಿಗಳವರಾ

ದಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಹುಗುವನ್ನು ದಾಳಿ ಹಾಳ್ಮಾಡುವ
ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾದರುಮಾಡಲು

ನೀನು ಚಪ್ಪರುತ್ತಿದರ ದಿನೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಫ್ಲೂ ಅಮಲ್ದಾರ್. ಫ್ಲಿ ದಾಳಿ ಹಾಳ್ಮಾಡುವ
ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ

ಹುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಹುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಸದರೀ ಹುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಖರ್ಚಾದ ಸಮಸ್ತ ಖರ್ಚನ್ನೂ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ತ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನೂ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ತಿಳಿಯುವುದು.

District. S. Kanara. Taluk. Mangalore
Bantwal Sub-Taluk.

Name & No of Village

Name & No of work. Construction of R.C.C. Slab Culvert of 4'-0" span at Chelair Sagir from Road.

Description of work.	No.	Measurement in feet			Area or Contents	Total
		Length	Breadth	Depth		
1) Earth work- Excavation in all soils except rock requiring blasting - and including inserial lead and lift and filling in basement - Earth work.				L.S.	L.S.	L.S.
2) Cement Concrete 1:6½:10: mixing 1½" size broken Stone metal.						
For foundation and apron.	1	14-0	10-6	1-0	148 cft	
Extra if required	-	- -	- -	- -	22 -	
					200 cft	200 c
3) Random Rubble masonary in C.M 1:5:						
For abutment of 12" footing	1X2	15-0	2'-6"	1-0	75	
do. do. 2nd do.	2	15-0	2'-3	1'-0	68	
do. do. 3rd do.	2	15'-0"	2'-0	1'-0"	60	
do. do. 4th do.	2	15'-0"	1'-9"	1'-0"	53	
do. do. 5th do.	2	15'-0"	1'-6"	1'-0"	45	
For the parapet wall	2	4'-0"	1'-6"	1'-0"	21	
For above the abutments upto slab bed	2.	16'-0"	0'-9"	0'-11½".	23	
					345 cft	360 c
4) R.C.C. Slab 1:2:4: ¾" size Jelly-						
For decking	1	15'-0"	5'-6"	0'-8½	58.4.	59 cft
5) Cement Concrete 1:1½:3: for mixing ¾" broken granite metal 66⅔% and ½" metal 33⅓% -						
For wearing coat	1.	12-0"	5'-6"	0'-3	16 cft	20 cft
6) Rough stone dry packing for foundations & aprons						
For foundation	4	6'-0"	5'-9"	1'-0"	115 cft	
For aprons	2	5'-0"	4'-0"	1'-0"	40	
For toe walls	2	4'-0"	2'-0"	2'-0"	32	
					187 cft	200 cft
7) Unforseen charges such as baling out water if necessary etc - -	3				L.S.	L.S.
8) Petty Supervision & Contingencies	-	- -			L.S.	L.S.

Sd. Q. N. Gaffoor.
24/9/53
Asst. Engineer.
C.P. Mangalore

Sd. S. Bhanaji Rao.
Supervisor C.P.
Mangalore

D.P.H. II-14. 20,006—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಬಂಧ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ
187 ನೇ ಪುಟ್ಟ 200 ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಇವರಿಗೆ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಕಾಗುಣಿತ ಬೆಲ್ಲು

ಮಾಡೆಲ್

ನಂಬರ್

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೋಟಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದಾಖಲು ಬಾಕಿಲ್ಲದಿರುವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿನಂತೆ ನೀವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ 187 ನೇ ಪುಟ್ಟ 200 ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮೋಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಷರತ್ತುಗಳು

1. ಈ ಮೋಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

2. ಈ ಮೋಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

3. ಈ ಮೋಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಸಹಿ

ಹುದ್ದೆ

ಸ್ಥಳ

ದಿನಾಂಕ

DUPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಬಂಧ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ
187 ನೇ ಪುಟ್ಟ 200 ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಇವರಿಗೆ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಕಾಗುಣಿತ ಬೆಲ್ಲು

ಮಾಡೆಲ್

ನಂಬರ್

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೋಟಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದಾಖಲು ಬಾಕಿಲ್ಲದಿರುವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿನಂತೆ ನೀವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ 187 ನೇ ಪುಟ್ಟ 200 ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮೋಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಷರತ್ತುಗಳು

1. ಈ ಮೋಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

2. ಈ ಮೋಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

3. ಈ ಮೋಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಸಹಿ

ಹುದ್ದೆ

ಸ್ಥಳ

ದಿನಾಂಕ

TRIPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಬಂಧ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ
187 ನೇ ಪುಟ್ಟ 200 ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಇವರಿಗೆ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಕಾಗುಣಿತ ಬೆಲ್ಲು

ಮಾಡೆಲ್

ನಂಬರ್

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಸಿಕಲ್‌ನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೋಟಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದಾಖಲು ಬಾಕಿಲ್ಲದಿರುವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿನಂತೆ ನೀವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ 187 ನೇ ಪುಟ್ಟ 200 ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮೋಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಷರತ್ತುಗಳು

1. ಈ ಮೋಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

2. ಈ ಮೋಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

3. ಈ ಮೋಟಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಸಹಿ

ಹುದ್ದೆ

ಸ್ಥಳ

ದಿನಾಂಕ

Abstract estimate.

ustruction of R.C.C. slab Culvert of 4ft span at Chelari regis Padu Rd

Quantity	Description of work.	No	Rate.	Per	Amount	Total
L.S.	Earth work - excavation in all soils, excepting rock. Engineering, including inscial head and lift and filling basement. Earth work			L.S.	50 . .	50 . 0
200. cft.	Cement Concrete 1:5:10 using 1½ Broken metal.	Size	104 . .	100 cft.	208 . .	208 .
350. cft.	Random Rubble masonary in	C.M. 1:5	99 12 .	do.	349 2 .	349 .
59. cft.	R.C.C. Slab 1:2:4 - ¾" size metal		4 8	1 cft.	266 . .	266 .
20. cft.	Cement Concrete 1:1½:3: using ½" size granite ometal for wearing coat	¾"	219 . .	100 cft.	43 12 .	44 .
100. cft.	Rough stone dry packing for cement and apron		45 . .	100 cft.	90 . .	90 .
L.S.	Contingencies as for baling out water etc.		. . .	L.S.	43 . .	43 .
L.S.	Petty Supervision & Contingencies		. . .	L.S.	50 . .	50 .
	Rupees One Thousand one hundred only				1100 . .	1100 .

Sd. A. Gopalan.
24/9/53
Asst. Engineer
C.P. Mangalore

Sd. P. Bhaskaraja Rao.
Supervisor C.P.
Mangalore

Technically Sanctioned

Sd. A. Gopalan
Assistant Engineer
Community Project
Mangalore

D.P.H. II-14. 20,000—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಎಸಳಿನ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಬೋರ್ಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂದ

ಮುಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ

ಈ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಳು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರು

ನೀನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವರ್ಷ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಫ್ರೂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿ ದಾಳು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಪಡುವ ಲಿ

ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋಣವಾಗಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾರಿಯ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಬೂ ದೊರಿ ಸಲು ಪ್ರಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಚಲಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದು.

D.P.H. II-14

DUPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಎಸಳಿನ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಬೋರ್ಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂದ

ಮುಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ

ಈ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಳು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರುಮಾಡಲು

ನೀನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವರ್ಷ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಫ್ರೂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿ ದಾಳು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಪಡುವ ಲಿ

ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋಣವಾಗಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾರಿಯ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಬೂ ದೊರಿ ಸಲು ಪ್ರಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಚಲಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದು.

D.P.H. II-14

TRIPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಬಂಧ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮ.

ಬೋರ್ಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂದ

ಮುಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ

ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಳು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರುಮಾಡಲು

ನೀನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವರ್ಷ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಫ್ರೂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿ ದಾಳು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಪಡುವ ಲಿ

ದುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋಣವಾಗಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾರಿಯ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಬೂ ದೊರಿ ಸಲು ಪ್ರಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಚಲಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದು.

Sheet to accompany The estimate for Construction 3 Nos of R.C.C. on Culvert at Chelair to Pajeep Padu road.

Description of work.	No.	Rate	Per	Amount	
Lead Statement					
Rough stone and metal	3 miles	M.R.			
Sand	5 miles	M.R.			
Cement	35 miles	M.R.			
Cement mortar 1:2: 100 cft. S.S. No 45(4).					
Sand cost		2 8	100 cft	2 8	
Lead for the same as above		25 12 6	do.	25 12 6	
Cement cost		87 8	25 cft	175 . .	
Lead for the same as above		85 12 6	100 cft	42 14 3	
Mortar mixing charges		4 8	do.	4 8 .	
Sundries			L.S.	. 5 3	
				251 . .	251 .
Cement mortar 1:5: 100 c.ft — S.S. No 45(6)					
Sand cost		2 8	100 cft	2 8 .	
Lead for the same as above		25 12 6	do	25 12 6	
Cement cost		87 8	25 c.ft	70 . .	
Lead for the same as above		85 12 6	100 cft	17 2 6	
Mortar mixing charges		4 8	do.	4 8 .	
Sundries			L.S.	. 1 .	
				120 . .	120 .
Cement mortar 1:5:10: using 1½" metal, 100 c.ft S.S. No 33(4)					
1½" size broken metal		23 . .	100 cft	21 2 7	
Lead for the same as above		16 6 6	do	15 1 .	
Cement mortar 1:5:		120 . .	do.	55 3 2	
Masons III class		2 12 .	each	1 6 .	
Man mazdoors		1 8 .	do.	7 8 .	
Woman mazdoors		. 13 .	do	3 4 .	
Sundries			L.S.	. 7 3	
				104 . .	104 .
Random rubble masonry in C.M. 1:5:					
Cost of rough stone		16 . .	100 cft	17 9 7	
Lead for the same as above		16 6 6	do.	18 . 9	
Cement mortar 1:5:		120 . .	do.	40 12 10	
masons III class		2 12 .	each	13 12 .	
man mazdoors		1 8	do.	6 . .	
woman mazdoors		0 13 .	do.	3 4 .	
Sundries			L.S.	. 0 2 10	
				99 12 .	99 12
Cement Concrete 1:2:4: using 3/4" size metal for R.C.C. — 100 cft S.S. No. 34					
3/4" Size Broken metal		42 . .	100 cft	38 10 2	
Lead for the same as above		16 6 6	do.	15 1 .	
Cement mortar 1:2:		251 . .	do.	115 7 4	
Mason II class		2 12 .	each	2 12 .	
Man mazdoors		1 8 .	do.	9 . .	
Woman mazdoors		. 13 .	do.	8 2 .	
Sundries			L.S.	. 7 6	
				189 8 .	189 8
Deduct mixing mortar of 4 c.ft.				— 2 1 1	
				187 6 11	187 6
Reinforced Cement Concrete Slab 1:2:4: - 1 cft.					
Cement concrete 1:2:		187 6 11	100 cft	1 14 .	
Steel cost local rate		25 . .	cwt.	1 2 5	
Bending rods & tying grills		5 12 .	do.	. 4 3	
Centering for slab		11 3	sq. ft	. 11 3	
Sundries			L.S.	. 8 1	
				4 8 .	4 - 8
Cement Concrete 1: 1½ : 3: using 33 1/3 % ½" size and 66 2/3 % 3/4" size					
3/4" size metal		42 . .	100 cft	25 9 11	

D.P.H II-14. 20,006—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ).

ನೋಟೀಸು-

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಹೆತ್ತವ / ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾದ ಗೆ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸಿಗನುಸಾರ

ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರುಮಾಡಲು

ನೀನು ತಪ್ಪಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ / ಅಪರಾಹ್ನ ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪ

ಡುವ / ಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿನೋಟಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡದಿದ್ದು, ಆ ಕಾರಿತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಬೂಬು ತೋರಿಸಲು ತಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಹಿರ್ಯಾದು ವ್ಯವಹರಣೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

D.P.H. II-14.

DUPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ).

ನೋಟೀಸು-

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಹೆತ್ತವ / ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾದ ಗೆ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸಿಗನುಸಾರ

ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರುಮಾಡಲು

ನೀನು ತಪ್ಪಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ / ಅಪರಾಹ್ನ ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪ

ಡುವ / ಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿನೋಟಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡದಿದ್ದು, ಆ ಕಾರಿತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಬೂಬು ತೋರಿಸಲು ತಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಹಿರ್ಯಾದು ವ್ಯವಹರಣೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

D.P.H. II-14

TRIPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ನ

ಹೆತ್ತವ / ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾದ ಗೆ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟಿಸಿಗನುಸಾರ

ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರುಮಾಡಲು

ನೀನು ತಪ್ಪಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ / ಅಪರಾಹ್ನ ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ದಾಕು ಹಾಕಲ್ಪ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪ

ಡುವ / ಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿನೋಟಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡದಿದ್ದು, ಆ ಕಾರಿತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಬೂಬು ತೋರಿಸಲು ತಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಹಿರ್ಯಾದು ವ್ಯವಹರಣೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

Data Sheet to accompany The estimate for Construction of R. C. Slab & Beam Culvert at Chelair to Sagar Padu Village road.

Quantity	Description of work.	No.	Rate			Per	Amount			Total		
						B.F.	42	10	9			
46. cft.	Cement-mortar 1:1½:		323	8	.	100. cft	148	13	.			
1/2 No	Mason I class		2	12	.	each	1	6	.			
5. Nos	Man maydoors		1	8	.	do.	7	8	.			
4. Nos	Women maydoors		0	13	.	do.	3	4	.			
92 cft.	Lead for stone		16	6	6	do.	15	1	.			
L. S.	Sundries							5	3			
	Rough stone dry packing for revetment						219	.	.	219	0	.
110. cft	Rough stone cost		16	.	.	100 cft	17	9	7			
-do-	Lead for the same as above		16	6	6	do-	18	.	9			
1. No.	Ladder		3	.	.	each	3	.	.			
3. Nos	Man maydoors		1	8	.	do	4	8	.			
2. Nos	Women maydoors			13	.	do.	1	10	6			
L. S.	Sundries					L. S.		3	8			
	Cement mortar 1: 1½ :: 100. cft	S.S. No 46					45	.	.	45	0	.
100 cft.	Sand cost		2	8	.	100 cft	9	8	.			
"	Lead for the same as above		25	12	6	do.	25	12	6			
100 cft.	Cement cost		87	8	.	25 cft	233	5	4			
66⅔. cft												
-do-	Lead same as above		85	12	6	100 cft	57	3	.			
100. cft.	Mortar mixing charges		4	8	.	do.	4	8	.			
L. S.	Sundries					L. S.	.	3	2			
							323	8	.	323	8	

Bd. Q. A. Gallian.
24/9/53.
Asst Engineer.
C. D. Mangalore.

Bd. S. Blanais Asst.
Supervisor C. D.
Mangalore.
24/9/53

D.P.H. II-14. 20,000—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಡ

ಮುಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಅಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

— ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಲಾಂಗಳಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ

ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮುಗುವನ್ನು ದಾಲು ಹಾಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾದರುಮುಂಚೆ

ನೀನು ರಪ್ಪಿರುವ ದಿನದಿಂದ, 10 ನೇ ಇಸವಿ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಲಾಂಗಳಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ ದಾಲು ಹಾಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ

ಮುಂಚೆ ಸದರೀ ಮುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮುಂಚೆಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ

ವಿಧಿಸೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ

ಮುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮುಂಚೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ತೋರಿ

ಸಲು ಕಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಾದು ವ್ಯವ

ಹರಣೆ ಎಗಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

D.P.H. II-14.

DUPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಡ

ಮುಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಅಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

— ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಲಾಂಗಳಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ

ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮುಗುವನ್ನು ದಾಲು ಹಾಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾದರುಮುಂಚೆಲು

ನೀನು ರಪ್ಪಿರುವ ದಿನದಿಂದ, 10 ನೇ ಇಸವಿ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಲಾಂಗಳಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ ದಾಲು ಹಾಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ

ಮುಂಚೆ ಸದರೀ ಮುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮುಂಚೆಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ

ವಿಧಿಸೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ

ಮುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮುಂಚೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ತೋರಿ

ಸಲು ಕಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಾದು ವ್ಯವ

ಹರಣೆ ಎಗಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

D.P.H. II-14.

TRIPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಡ

ಮುಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಅಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

— ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಲಾಂಗಳಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ

ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮುಗುವನ್ನು ದಾಲು ಹಾಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾದರುಮುಂಚೆಲು

ನೀನು ರಪ್ಪಿರುವ ದಿನದಿಂದ, 10 ನೇ ಇಸವಿ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಲಾಂಗಳಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ ದಾಲು ಹಾಲ್ಪಡುವ ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ

ಮುಂಚೆ ಸದರೀ ಮುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮುಂಚೆಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ

ವಿಧಿಸೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ

ಮುಗುವನ್ನು ಹಾದರುಮುಂಚೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ತೋರಿ

ಸಲು ಕಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಾದು ವ್ಯವ

ಹರಣೆ ಎಗಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

Name of Village

Name of Work. Construction of R.C.C. slab 2'-6 span Culvert at the 4th Edging point Village Road -

Description of work	No.	Measurement in feet. Length	Breadth	Depth	Area or Contents	Total quantity
1) Earth work excavation in all soils except rock requiring blasting - including surface Lead & lift and including filling basement -					L.S. L.S.	L.S.
2) Cement-Concrete 1:5:10 using 1½" size metal						
For abutments and aprons - - -	1	17'-0"	4'-6"	0-9	91 cft	or 100.
3) Random rubble masonary in C.M. 1:5.						
For abutment 1st footing - - -	2×1	16'-0"	2'-6"	1-0	80	
do- do- 2nd " - - -	2×1	5'-0"	1'-6"	2-6	113	
For parapet walls - - - -	2×1	5'-6"	1'-6"	1-0	14	
For the side of the slab over abutment	2 -	15'-0"	0'-9"	0-6	11	
4) R.C.C Slab 1:2:4: using 3/4" hard granite metal -					218 cft.	220 cft -
For Decking - - - - - -	1	16'-0"	4'-0"	0-10"	40 cft	40 cft.
5) Cement-Concrete 1:1½:3: using 66⅔% 3/4" Jelly & 33⅓% ½" Jelly						
For wearing Coat - - - - -	1	12'-0"	4'-0"	0-3"	12 cft	12 cft.
6) Rough stone dry packing for revetment.						
For the sides of revetment - -	2×2	5'-0"	3'-0"	1'-0"	60 cft	60 cft
7) Incidental items of works such as fencing road etc -		- -	-	-	L.S.	
8) Petty supervision & Contingencies -		-	-	-	L.S.	

D.P.H. II-14. 20,006—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ).

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಆಕ್ಟಿನ 187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗೆ

ಹೆಸ್ತವ / ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾದ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಟೀಸಿಗನುಸಾರ ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾಖಲು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರುಮಾಡಲು ನೀನು ತಪ್ಪಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ, 19 ನೇ ಇಸವಿ ಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ / ಅಪರಾಹ್ನ ಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ / ಸಂದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡುವ / ಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸೋದಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೇಲಿನ ಕಾಲವಧಿಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲಾ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುಚಿತ ಸಮರ್ಥನೆಯಾದ ಸಾಕು ಕಾರಣಗಳು ತಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯ ಪರಣತೆ ರಚಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೋಟೀಸುದಾರ್.
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್.

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.

ತಾರೀಖು 19

D.P.H. II-14.

DU

K ಫಾರ್ಮ್

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮದ್ರಾ
187 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ

ಹೆತ್ತವ / ಸಂರಕ್ಷಕ ನಾದ

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ವಯಸ್ಸು

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ / ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿ

ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಗುವನ್ನು ದಾ

ನೀನು ತಪ್ಪಿರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದ,

ಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ / ಅಪರಾಹ್ನ

ಡುವ / ಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರೀ ಮಗುವನ್ನು

ವಿಧಿಸೋದಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀನು ಮೆ
ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಿದಿದ್ದು
ಸಾಕು ತಪ್ಪಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ
ಪರಣತೆ ರಚಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯ

ತಾರೀಖು

Construction of R.C.C. slab 2–6 span Culvert at Chelari to Sagees Padu Village

quantity	Description of work	No.	Rate	Per	Amount	Total
L.S.	Earth work excavation in all soils except rock requiring blasting with initial lead & lift	—	14 . .	20	20 . .	20 .
100 cft	Cement Concrete 1:5:10 using 1½" Gauge metal	—	104 . .	100 cft	104 . .	104 .
220 cft	Random rubble masonry in C.M. 1:5	—	99 12 .	do.	219 . .	219 .
40 cft	R.C.C. Slab 1:2:4 using ¾" Hard broken metal	—	4 8 .	1 cft	180 . .	180 .
12 cft	Cement Concrete 1:1½:3 using ¾" and ½" metal	—	219 . .	100 cft	25 4 .	25 .
60 cft	Rough stone dry packing for revetment	—	45 . .	100 cft	27 . .	27 .
L.S.	Incidental charges taking out materials etc.	—	— —	L.S.	4 5 .	4 5 .
L.S.	Petty Supervision and Contingencies	—	— —	L.S.	30 . .	30 .
					650 . .	650 .

For 8 Nos 650 × 8 = 5200

Rupees five hundred & fifty only — Rs 5200 ~~650~~ .

Sd. A. A. Gafoor.
24/9/53
Asst Engineer
C.D. Mangalore

Sd. S. Bhanagi Rao
Superintendent C.D.
Mangalore

Technically Scrutinized
Sd A. A. Gafoor
Assistant Engineer
Community
Kasaragod

D.P.H II-14. 20,006—20-12-52.

ORIGINAL.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮುದ್ರಾಣ ಪೋಲೀಸ್ ಬೋಡ್ರುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ
137 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗ್ರಾಮ / ಸಂದಿ ನಾದ

ಮುಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಲಿಂಗ

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರಿಂದ

ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಮಗುವಿನ ದಂಡು ಜ್ವರವು ಸಂದರ್ಭಿಕವೆಂದು

ನೀವು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ತಿಂಗಳು ದಿನ ರಂದು ನಿಮ್ಮ ದಂಡು ಜ್ವರ ಸಂದರ್ಭಿಕ ಸಲ್ಲ

ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮರಣವು ಬಂದರುಮುಂಬೇಳಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ

ವಿಧಿಸೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ

ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಕಾರಣ ಸಮರ್ಥಕವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋರಿ

ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ

ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಿರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

D.P.H. II-14.

DUPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮುದ್ರಾಣ ಪೋಲೀಸ್ ಬೋಡ್ರುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ
137 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗ್ರಾಮ / ಸಂದಿ ನಾದ

ಮುಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಲಿಂಗ

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರಿಂದ

ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಮಗುವಿನ ದಂಡು ಜ್ವರವು ಸಂದರ್ಭಿಕವೆಂದು

ನೀವು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ತಿಂಗಳು ದಿನ ರಂದು ನಿಮ್ಮ ದಂಡು ಜ್ವರ ಸಂದರ್ಭಿಕ ಸಲ್ಲ

ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮರಣವು ಬಂದರುಮುಂಬೇಳಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ

ವಿಧಿಸೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ

ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಕಾರಣ ಸಮರ್ಥಕವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋರಿ

ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ

ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಿರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

D.P.H. II-14

TRIPLICATE.

K ಫಾರ್ಮ್ (36 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ)

ನೋಟೀಸು.

1920 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮುದ್ರಾಣ ಪೋಲೀಸ್ ಬೋಡ್ರುಗಳ ಆಕ್ಟಿನ
137 ನೇ ಮತ್ತು 200 ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇರೆಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು.

ಗ್ರಾಮ / ಸಂದಿ ನಾದ

ಮುಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಲಿಂಗ

ವಾಸಸ್ಥಳ

ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಂದ / ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರಿಂದ

ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಮಗುವಿನ ದಂಡು ಜ್ವರವು ಸಂದರ್ಭಿಕವೆಂದು

ನೀವು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು, 19 ನೇ ಇಸವಿ

ತಿಂಗಳು ದಿನ ರಂದು ನಿಮ್ಮ ದಂಡು ಜ್ವರ ಸಂದರ್ಭಿಕ ಸಲ್ಲ

ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮರಣವು ಬಂದರುಮುಂಬೇಳಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಮೂಲಕ

ವಿಧಿಸೋಣವಾಗುತ್ತಿದೆ; ನೀವು ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ

ಮಗುವನ್ನು ಹಾಜರುಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಕಾರಣ ಸಮರ್ಥಕವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋರಿ

ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ

ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಿರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

41 Pub(RDP) VII Dept.

(C No. 71494/54)
Pub(RDP. VII).

G.O. Ms. 1356 dated 17/8/54

Abstract:- Cls. S. Kanara Area. Block II. Communications. Construction of 10 Culverts on the newly formed road from Cahellura to Sajip-Padu - Estimate-Sanctioned.

Read:- From the PEO. Mangalore ref. C No. 2252/53-B dated 2.8.54

Order:-

Sanction is accorded to an expenditure not exceeding Rs 7850/- (Rupees Seven thousand eight hundred and fifty only) being the entire cost of Constructing 10 culverts on the newly formed road from Cahellura to Sajip-Padu in Mangalore Taluk. This road 2½ miles long has been formed by the Villagers at a cost of approximately Rs 3200/-. This Sanction is Counted against relevant provision under 'Communications' in the Approved overall programme of the Area.

2. The expenditure should be debited to "62B. Community Development Projects. h. Communications (works)"

3. The PEO. Mangalore is requested to get the work executed at an early date, according to the plans and Estimate herewith returned Counter-signed and to submit a Copy of the Completion report to Govt. in due Course.

By regs. post-

To
The PEO. Mangalore - St. Dist (W.E.)
The A.G. Madras
Copy to The Secy. CPA. Regal Bldgs New Delhi
The Chiefs, Secretariat Kanara
Sri A Balakrishnan Iyer, B.A.B.L., I.A.A.S., A.G. Madras
Pub (RDP. VIII) & Tech.
LF - III added 18/8/54
Sc.

[C.B. 12 months]

Enclosure no. 170

Note file

Agri (D. II)

Sub:- Cls. S. Kanara Area - Block II - Communications - Construction of 10 culverts on the newly formed road from Chelluru to Sajip-padu - Estimate

Ref - From the PEO. Mangalore ref. C No 2252/53-B dated 14-5-54

Please see the letter from the PEO. Mangalore at p/cf He has submitted an estimate for Rs 11,050 for the forming of a kutcha road 2½ miles long from Chelluru to Sajip-Padu and construction of 10 culverts thereon. The estimate for Rs 3200/- for the formation of the road, is for the assessment of cost of work already done by the villagers. The estimate for Rs 7850/- for the construction of 10 culverts is to be sanctioned entirely from CP funds.

The PEO reports that this road is not existed in the approved overall programme, but has since been approved by the Project advisory Committee. The 10 culverts to be constructed may be deemed to be counted against the provision for 100 culverts in Block II.

The estimate has been for the 10 culverts consists of 3 type estimates for each type of culvert and all these have been separately approved by the AE.

But the following Corrections in rate may be necessary before the estimate may be approved.

1. The estimate provides for a Conveyance of 35 miles for Cement. The As seen from the Taluk map. Chelluru is only 21 miles from Mangalore via Nuda and Pane mangalore. As the road in question has been formed right upto Netravati river, the alternative of Conve

y boat may have to be considered and the rate by the
cheapest ~~rate~~ route adopted.

The same holds good in the case of sand, which
to be conveyed from Nehrawali to which the road
leads.

The rate for Cement Concrete 1:2:4 for Reinforced
Concrete work, has been worked out with provision for
using mortar in cubes twice

The estimate may be returned to the PEO for
carrying out necessary Corrections

A draft memo is put up for approval

Issued as Memo. No 71494. Rpts DVI 154-1 dt. 7-6-

Pub. (RDP) VI

In view of the orders in Memo No. 75 RDP VIII
dt 19.7.54, this papers may be lodged

From the PEO. Mangalore Rly Con 2252/53B dt 28-8-54

Please see the letter from the PEO Mangalore at p 5c.
He has resubmitted the estimate for the construction of
culverts on the road from Kallemuri to Sazip Padu, after
attending to remarks para ~~raised~~ in memo at p 3-4 of. The
estimated cost of the culverts remains unaltered, at Rs. 7850/
The road 2½ miles long has been formed by the
villagers at their cost and this is assessed at Rs 3200/-

The construction of necessary culverts thereon is to be a fully from CP funds.

The proposal is to Construct 2 R.C.C slab culverts ea 4 feet span, costing Rs 1550/- and Rs 1100/ respectively & others minor culverts of span 2-6" estimated to cost Rs 650/ each. Thus the cost of the two culverts is Rs 7850/- This is made up of 3 estimates one for Rs 1550/-, the second for Rs 1100/- and the third for Rs 52 the last comprising 8 works costing Rs 650/- each. Ea of the estimates has been technically approved by AE(CP)

The total sanction of Rs 7850/- requires is beyo the PEO's powers and may be sanctioned now, even th the amount is within the Collector's powers to sanct so as to avoid any delay.

Subject to orders a draft order is put up for approval.

The copy of the estimate to be returned to the PEC may also be countersigned

12.8.54

12/8/54

21/8/84

13.85

16

[Issued as G.O.Ms No 1356 Pub (RDP VI) dt 17-8-1967]

Serial No. 120.

Date of entry in this Register } 25.8.'54.

Subject:- C.Ps.-Soukkanara-Block III Communications - Construction of 10 culverts on the newly formed road from Chelluru to SAJIPADU - Estimate - Sanctioned.

Old current No: C No 7149 4 RDP VI/54.

Number and date of G.O. etc. authorising the entry } G.O Ms. 1356 17.8.54

Date when further action is to be taken } 30.8.55.

Number and date of new current. } C.No. 6036 30.8.55.

Pub (RDP VI) Deptt.

The extracts above and para 3 of the g.o. at p. 43 of (M) may be perused. It has since been ordered that such reports need not be sent to govt. hereafter. Hence, this may be lodged and added to the pp. at (M)